

## MEDICAMENTOS QUE DEBE EVITAR

Si está tomando algún medicamento en esta lista, debe interrumpirse 2 semanas antes de un procedimiento y sólo se deben tomar productos que contengan acetaminofén, como Tylenol, para el dolor. Todos los demás medicamentos que usted está tomando actualmente – ya sean con recetas, sin receta, herbales o que no figuran en esta lista - deben ser aprobados específicamente por su cirujano antes de la cirugía.

- Aspirina
- Tabletas 4-Way
- 5-Acido Amino salicílico
- Ácido acetilsalicílico
- Actron
- Productos Adprin-B
- Aleve
- Alka-Seltzer
- Amigesic Argesic – SA
- Anacin
- Anexsia con Codeína
- Arthra-G
- Arthriten
- Arthritis Foundation
- Fórmula para dolor de Artritis
- Talco BC para Artritis
- Arthropan
- ASA
- Asacol
- Ascriptin
- Aspergum
- Asprimox
- Axotal
- Azdone
- Azulfidine
- B-A-C
- Productos para dolor de espalda
- Productos Bayer
- BC Powder
- Bismatrol
- Aspirina tamponada
- Bufferin
- Buffetts 11
- Buffex
- Butal / ASA / Caff
- Butalbital Compound
- Tabletas Cama para Artritis
- Compuesto Carisoprodo
- Cataflam
- Cheracol
- Trisalicilato de colina y magnesio
- Salicilato de colina
- Capa pluvial
- Coricidina
- Cortisona
- Damason-P
- Darvon Compound-65
- Darvon / ASA
- Diclofenaco
- Dipenturn
- Disálcido
- Doan's
- Dolobid
- Dristan
- Duragesic
- Easprin
- Ecotrin
- Empirin
- Equesico
- Etodolac
- Excedrin
- Fiorgen PF
- Fiorinal
- Flurbiprofeno
- Gelpirina
- Genprin
- Gensan
- Talcos Goody
- Halfprin
- IBU
- Indomethacin
- Isollyl Mejorado
- Kaodene
- Lanorinal
- Lbuprohm
- Lodine
- Lortab ASA
- Magan
- Magnaprin
- Salicilato de magnesio
- Magsal
- Marnal
- Martiriano
- Ácido mefenámico
- Meprobamato
- Mesalamina
- Methocarbarnol
- Micrainin
- Mobidin
- Mobigesic
- Impulso
- Mono-Gésico
- Motrin
- Naprelan
- Naproxen
- Efervecentes Nocturnos para Resfriados
- Norgesic
- Norwich
- Olsalazina
- Orphengesic
- Orudis
- Oxycodonc
- Pabalate
- P-A-C
- Panasal
- Pentasa
- Pepto-Bismol
- Percodan
- Phenaphen / Codeine #3
- Piroxicam
- Productos compuestos de propoxifeno
- Robaxial
- Rowasa
- Roxeprin
- Saletto
- Salflex
- Productos de salicilato
- Salsalate
- Salsitab
- Scot-Tussin Original 5-Action
- Senoidal
- Sinutab
- Salicilato de sodio
- Sodal Compound
- Soma Compound
- Aspirina St. Joseph
- Sulfasalazina
- Supac
- Suprax
- Synalgos-DC
- Talwin
- Triaminicina
- Tricosal
- Trilisate
- Tussanil DH
- Tussirex Ursinus-Inlay
- Vanquish
- Wesprin
- Willow Bark
- Zorprin

## Medicamentos con Ibuprofeno que debe evitar

*Afectan la coagulación de la sangre*

- Acular (oftálmico)
  - Advil
  - Anaprox
  - Ansaid
  - Clinoril
  - Daypro
  - Dimetapp Sinus
  - Dristan Sinus
  - Feldene
  - Fenoprofeno
  - Genpril
  - Haltran
  - Indochron E-R
  - Indocin
  - Cetoprofeno
  - Ketorolac
  - Lbuprin
  - Lbuprofeno
  - Meclofenamato
  - Meclomen
  - Menadol
  - Midol
  - Nabumetona
  - Nalfon
  - Naprosyn
  - Naprox X
  - Nuprin
  - Ocufen (oftálmico)
  - Oruvail
  - Oxaprozina
  - Ponstel
  - Profenal
  - Relafen
  - Rhinocaps
  - Sine-Aid
  - Sulindac
  - Suprofen
  - Tolectin
  - Tolmetina
  - Toradol
  - Voltaren
- 

## Evite TODOS los Suplementos para bajar de peso / dieta - incluyendo los que no requieren receta médica y HERBALES

*Intensifican el riesgo de efectos graves cardiovasculares de la anestesia.*

---

## Antidepresivos Tricíclicos que debe evitar

*Intensifican el riesgo de efectos graves cardiovasculares de la anestesia.*

- Adapin
  - Amitriptyline
  - Amoxapine
  - Anafranil
  - Asendin
  - Aventyl
  - Clomipramine
  - Desipramine
  - Doxepin
  - Elavil
  - Endep
  - Etrafon
  - Imipramine
  - Janimine
  - Limbitrol
  - Ludiomil
  - Maprotiline
  - Norpramin
  - Nortriptyline
  - Pamelor
  - Pertofrane
  - Protriptyline
  - Sinequan
  - Surmontil
  - Tofranil
  - Triavil
  - Trimipramine
  - Vivactil
- 

## Otros medicamentos que debe evitar

*Afectan la coagulación de la sangre*

- 4-Way con Codeine
  - A.C.A.
  - A-A Compound
  - Accutrim
  - Actifed
  - Anexsia
  - Anisindione
  - Anturane
  - Arthritis Bufferin
  - Tabletas BC
  - Advil para Niños
  - Clinoril C
  - Contac
  - Coumadin
  - Dalteparin – inyección
  - Dicumerol
  - Dipyridamole
  - Doxycycline
  - Emagrin
  - Enoxaparin – inyección
  - Flagyl
  - Fragmin – inyección
  - Furadantin
  - Garlic
  - Heparin
  - Hydrocortisone
  - Isollyl
  - Lovenox – inyección
  - Macrochantin
  - Mellaril
  - Miradon
  - Opasal
  - Pan-PAC
  - Pentoxifylline
  - Persantine
  - Phenylpropanolamine
  - Prednisone
  - Protarnine
  - Pyroxate
  - Ru-Tuss
  - Salatin
  - Sinex
  - Sofarin
  - Soltice
  - Sparine
  - Stelazine
  - Sulfipyrazone
  - Tenuate
  - Tenuate Dospan
  - Thorazine
  - Ticlid
  - Ticlopidine
  - Trental
  - Ursinus
  - Virbamycin
  - Vitamina E
  - Warfarin
-

## Medicamentos con Salicilato que debe evitar

*Afectan la coagulación de la sangre*

- Amigesic (Salsalate)
  - Disalcid (Salsalate)
  - Doan's (Salicilato de magnesium)
  - Dolobid (Diflunisal)
  - Magsal
  - Pamprin (Maximum Pain Relief)
  - Mobigesic
  - Pabalate
  - Pepto-Bismol (Subsalicilato de bismuto)
  - Salflex (Salsalate)
  - Salsalate
  - Salsitab (Salsalate)
  - Trilisate (Salicilato de colina + Salicilato de magnesium)
- 

## Vitamínicos y productos herbales que debe evitar

*Afectan la coagulación de la sangre, el nivel de azúcar en la sangre, aumentan o disminuyen el efecto de la anestesia, aumentan los el ritmo cardiaco, la presión arterial y dañan el hígado. Nota: Simplemente porque por el hecho de que algún vitamínico o producto herbal no es de este en la siguiente lista, no significa que sea seguro tomarlo antes de su cirugía. Es necesario que cheque con su cirujano si el producto que consume es aprobado.*

- Ackee (Blighia sávida)
- Alfalfa
- Áloe
- Agrimonia
- Cebada
- Arándano
- Melón amargo
- Raíz de bardana
- Aceite de zanahoria
- Cayena (chile)
- Manzanilla
- Cromo
- Cilantro
- Raíz de diente de león
- Devil's club
- Dong Quai (Gineng Hembra)
- Equinácea
- Ephedra
- Eucalipto
- Semillas de fenogreco
- Hierba Santa
- Fo-ti
- Ajo
- Jengibre
- Gingko
- Gingko biloba
- Ginseng
- Gmena
- Hidrastis del Canadá (Sello de oro)
- Centella asiática
- Semilla de uva
- Guaraná
- Guayusa
- Espino
- Castaño de Indias
- Enebro
- Kava Kava
- Lavanda
- Verbena de limón
- Raíz de regaliz
- Ma Huang (Ephedrina)
- Melatonina
- Artemisia
- Aceite de Nim
- Cebollas
- Papaya
- Bígaro
- Selenio
- Hierba de San Juan
- Valeriana
- "El Viagra® natural"
- Vitamina E
- Corteza de sauce
- Raíz amarilla
- Yohimbina